



Produktgaranti  
Produktgaranti  
Product guarantee

ID82C

**EUROPROFIL**  
making room for tomorrow

# SE- Produktgaranti

## 1. Garantins omfattning

Europrofil AB lämnar i Sverige, Norge och Danmark garanti gällande stålprofiler och tillhörande komponenters form, funktion och prestanda i enlighet med vad som anges i denna produktgaranti.

Ansvarstiden är tio år räknat från produktens avlämnande och inleds med en garantitid om fem år. Om produkten är avsedd för en entreprenad som skall slutbesiktigas eller avlämnas på annat sätt räknas ansvarstiden och garantitiden från den dag då entreprenaden är godkänd. Ansvarstiden respektive garantitiden för en produkt som levererats till en entreprenad löper dock ut senast elva respektive sex år efter produktens avlämnande.

Europrofil AB ansvarar för fel som framträder och anmäls under ansvarstiden. För fel som framträder efter garantitiden, ansvarar Europrofil AB dock endast om felet är väsentligt och visas ha sin grund i vårdslöshet på Europrofil ABs sida.

Garantiansvaret innebär en skyldighet för Europrofil AB att avhjälpa fel som framträder under garantitiden. Garantiansvaret innebär dock inte en skyldighet för Europrofil AB att ersätta skada som uppstår på grund av fel.

Denna produktgaranti ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

## Garanterade produktegenskaper

Europrofil AB garanterar att produkten under garantitiden:

- Stämmer överens med produktens tekniska datablad vid inköpstillfället.
- Har den tekniska prestandan som anges i vid inköpstillfället gällande teknisk dokumentation som t.ex. projekterings- och monteringsanvisningar vad gäller produktens brand-, ljud- och statikprestanda.

## 2. Allmänna villkor

### Garantin förutsätter att:

- Produkten använts i det syfte som produktbeskrivningen vid inköpstillfället anger.
- Produkten hanterats, bearbetats, underhållits, installerats och monterats i enlighet med vid inköpstillfället gällande anvisningar.
- Produkten inte har vanvårdats av köparen.
- Köparen följer och dokumenterar underhålls- och skötselåtgärder.
- Skivmaterialet har monterats enligt skivleverantörens senaste utgåva av monteringsanvisningar
- Med "Lättgips" avses 12,5 mm gipsskiva av typ L, valfritt fabrikat, tillverkad enligt standard EN 520 och med en nominell vikt om minst 6-8,5 kg / m<sup>2</sup>
- Med "Standardgips" avses 12,5 mm gipsskiva av typ A, valfritt fabrikat, tillverkad enligt standard EN 520 och med en nominell vikt om minst 9 kg / m<sup>2</sup>.
- Med "Hårdgips/Tunggips" avses 12,5 mm skruvfast gipsskiva typ DFH3IR eller DFIR enligt EN 520 med en skivvikt på ca 11,9 - 12,2 kg/m<sup>2</sup>. Exempel på skruvfasta gipsskivor är Gyproc Habito, Norgips Ultra Board och Knauf Ultra Board.
- Med "Brandgips" avses 15 mm gipsskiva av typ F, valfritt fabrikat, tillverkad enligt standard EN 520.

# NO- Produktgaranti

## 1. Garantiens omfang

I Sverige, Norge og Danmark tilbyr Europrofil AB en garanti vedrørende stålprofiler og tilhørende komponenters form, funksjon og ytelse i overensstemmelse med det som følger av denne produktgarantien.

Ansvarsperioden er ti år regnet fra overleveringen av varene og den innledes med en garantiperiode på fem år. Hvis varene skal benyttes i en entreprise som skal overtas ved overtakelsesforretning eller annen form for overlevering, løper ansvarsperioden og garantiperioden fra den datoen kontraktsarbeidet må anses overtatt. Ansvarsperioden og garantiperioden for varer som skal benyttes i en entreprise vil likevel aldri være lenger enn henholdsvis elleve og seks år regnet fra overleveringen av varene.

Europrofil AB er ansvarlig for mangler som viser seg og reklameres på i løpet av ansvarsperioden. For mangler som viser seg etter utløpet av garantiperioden, er Europrofil AB kun ansvarlig dersom mangelen er vesentlig og skyldes at Europrofil AB har opptrådt uaktsomt.

Garantien innebærer at Europrofil AB er forpliktet til å rette mangler som viser seg i løpet av garantiperioden. Garantien innebærer ikke at Europrofil AB er forpliktet til å betale erstatning for tap som oppstår som følge av mangelen.

Produktgarantien er underlagt, og skal tolkes i samsvar med, svensk lovgivning.

## Garanterte produkttegenskaper

Europrofil AB garanterer at produktet i garantiperioden:

- Er i samsvar med produktets tekniske datablad som gjaldt på kjøpstidspunktet.
- Har den tekniske ytelsen som er angitt i den tekniske dokumentasjonen som gjaldt på kjøpstidspunktet, slik som design og installasjonsveiledninger vedrørende produktets brann, lyd og statiske ytelse.

## 2. Leveringsbetingelser

### Garantien kan kun gjøres gjeldende dersom:

- Produktet er brukt i henhold til formålet som produktbeskrivelsen ved kjøpstidspunktet angir.
- Produktet er håndtert, bearbeidet, vedlikeholdt, installert og montert i samsvar med instruksjonene som var gjeldende ved kjøpstidspunktet.
- Produktet har ikke blitt utsatt for misbruk av kjøperen.
- Kjøperen følger og dokumenterer vedlikeholds- og pleietiltak.
- Plate materialet er montert i henhold til plateleverandørens siste utgave av monteringsanvisningene.
- Med "Lettgips" menes 12,5 mm gipsplate av type L, valgfritt merke, produsert i henhold til standard EN 520 og med en nominell vekt på minst 6-8,5 kg/m<sup>2</sup>.
- Med "Standardgips" menes 12,5 mm gipsplate av type A, valgfritt merke, produsert i henhold til standard EN 520 og med en nominell vekt på minst 9 kg/m<sup>2</sup>.
- Med "Hardgips/Tunggips" menes 12,5 mm skrufast gipsplate av type DFH3IR eller DFIR i henhold til EN 520 med en platevekt på ca. 11,9 - 12,2 kg/m<sup>2</sup>. Eksempler på skrufaste gipsplater er Gyproc Habito, Norgips Ultra Board og Knauf Ultra Board.
- Med "Branngips" menes 15 mm gipsplate av type F, valgfritt merke, produsert i henhold til standard EN 520.

# DK – Produkt Garanti

## 1. Hvad omfatter garantien?

Europrofil AB garanterer stålprofiler og øvrige komponenters form, funktion og ydeevne i overensstemmelse med denne Produkt Garanti indenfor Sverige, Norge og Danmark.

Ansvarsperioden under garantien løber over en tiårig periode med påbegyndelse regnet fra datoen for endelig leverance af produktet, og påbegynder med en femårig garantiperiode. I tilfælde af at produktet leveres med henblik på yderligere indarbejdelse som er underlagt endelig inspektion eller lignende overlevering, vil ansvarsperioden og garantien i så fald blive regnet fra datoen for godkendelse af den yderligere indarbejdelse. Ansvarsperioden og garantiperioden for produkter leveret med henblik på yderligere indarbejdelse vil desuagtet udløbe henholdsvis senest elleve år og senest seks år efter endelig leverance af produktet. Europrofil AB er ansvarlig for defekter som opstår og reklameres i løbet af ansvarsperioden. Europrofil AB er ikke ansvarlig for defekter som opstår efter garantiens udløb, medmindre defekten er betydelig og medmindre defekten er forårsaget af Europrofil ABs uagtsomhed. Garantien indebærer en forpligtelse for Europrofil AB til at udbedre defekter som opstår under garanti-perioden. Garantien indebærer ikke en forpligtelse for Europrofil AB til at betale kompensation for følgetab forårsaget af en defekt. Denne Produkt Garanti er undergivet og fortolkes jf. svensk ret.

### Produkt Garantistillelse:

Europrofil AB garanterer at produktet i løbet af garantiperioden:

- Er i overensstemmelse med produktets tekniske specifikationer som de fremgår på købsdatoen.
- Leverer den tekniske funktion og ydeevne påkrævet af den tekniske dokumentation som den fremgår på købsdatoen i henhold til installations manualer relateret til produktets ild, lyd og statiske egenskaber.

## 2. Vilkår og Betingelser

### Denne Produkt Garanti er underlagt de følgende vilkår og betingelser:

- Produktet er brugt i henhold til formålet som produktbeskrivelsen ved købstidspunktet angir
- Produktens anvendelse er i overensstemmelse med det formål, som produktbeskrivelsen ved købstidspunktet angiver.
- Produktet er blevet håndteret, bearbejdet, vedligeholdt, installeret og monteret i overensstemmelse med de instruktioner, der var gældende på købstidspunktet.
- Produktet er ikke blevet forsømt af køberen.
- Køberen følger og dokumenterer vedligeholdelses- og plejeinstruktioner.
- Pladematerialet er monteret i henhold til pladeleverandørens seneste udgave af monteringsvejledningen.
- Med "Letgips" menes 12,5 mm gipsplade af typen L, valgfrit fabrikat, fremstillet i henhold til standard EN 520 og med en nominel vægt på mindst 6-8,5 kg/m<sup>2</sup>.
- Med "Standardgips" menes 12,5 mm gipsplade af typen A, valgfrit fabrikat, fremstillet i henhold til standard EN 520 og med en nominel vægt på mindst 9 kg/m<sup>2</sup>.
- Med "Hårdgips/Tung gips" menes 12,5 mm skruefast gipsplade af typen DFH3IR eller DFIR i henhold til EN 520 med en pladevægt på ca. 11,9 - 12,2 kg/m<sup>2</sup>. Eksempler på skruefaste gipsplader er Gyproc Habito, Norgips Ultra Board og Knauf Ultra Board.
- Med "Brandgips" menes 15 mm gipsplade af typen F, valgfrit fabrikat, fremstillet i henhold til standard EN 520.

# EN – Product guarantee

## 1. Scope of the guarantee

In Sweden, Norway and Denmark, Europrofil AB provides a guarantee regarding steel profiles and associated components' shape, function and performance in accordance with what is stated in this Product Guarantee.

The period of liability is ten years calculated from the handover of the goods and it begins with a guarantee period of five years. If the goods are intended for contract works that are to be subject to final inspection or otherwise handed over, the period of liability and the guarantee period will be calculated from the date when the contract works are approved. The period of liability and the guarantee period for goods delivered to contract works will however expire no later than eleven years and six years after the handover of the goods respectively.

Europrofil AB is liable for defects that appear and are reported during the period of liability. However, for defects that appear after the expiry of the guarantee period, Europrofil AB is liable only if the defect is substantial and is shown to be due to negligence on the part of Europrofil AB. The guarantee implies an obligation for Europrofil AB to remedy defects that appear during the guarantee period. However, the guarantee does not imply any obligation for Europrofil AB to pay compensation for loss arising from a defect. This product guarantee shall be governed by and construed in accordance with the laws of Sweden.

## Guaranteed product properties

Europrofil AB guarantees that the product during the guarantee period:

- Complies with the product's technical data sheet valid at the time of purchase.
- Has the technical performance stated in the technical documentation applicable at the time of purchase, such as design and installation instructions regarding the product's fire, sound and static performance.

## 2. Terms and conditions

### The guarantee is subject to that:

- The product has been used for the purpose specified in the product description at the time of purchase.
- The product has been handled, processed, maintained, installed, and assembled in accordance with the instructions applicable at the time of purchase.
- The product has not been subjected to neglect by the buyer.
- The buyer adheres to and documents maintenance and care measures.
- The sheet material has been installed in accordance with the latest version of the installation instructions from the sheet supplier.
- "Lättgips" refers to a 12.5 mm gypsum board of type L, any brand, manufactured according to standard EN 520, with a nominal weight of at least 6-8,5 kg/m<sup>2</sup>.
- "Standardgips" refers to a 12.5 mm gypsum board of type A, any brand, manufactured according to standard EN 520, with a nominal weight of at least 9 kg/m<sup>2</sup>.
- "Hårdgips/Tunggips" refers to a 12.5 mm screw-fast gypsum board of type DFH3IR or DFIR according to EN 520, with a board weight of approximately 11.9-12.2 kg/m<sup>2</sup>. Examples of screw-fast gypsum boards include Gyproc Habito, Norgips Ultra Board, and Knauf Ultra Board.
  - "Brandgips" refers to a 15 mm gypsum board of type F, any brand, manufactured according to standard EN 520.